

Désignation: Garway de Gironde

Clos Planche lo Rang S Souche 5

Vigueur: L U. l. 6.8.6L

Date de Maturité: 10.9.61

Pourriture: O

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:


\$132 saveur: O m - ar - fox - herb.

\$217 Disc - Sph - ell - Ov
Obow - cyl - fus.

\$313

\$45 avec pépins - apyrène

\$59 jus: inc. - coloré



Gamay de Girande

1		Nombre		2 May 1 May 1 May 1 May 1		D A	T B	S		
1		[Total	19-3	23,3	1 1		1	1		I I
1	1	16.	.1.	. 4.	!!!		1 .	. 1	 	1
1	2	6.	.1.	. 4	1 1		1 .	. 1	 	1
1	3	8.			!		1	. 1	 	1
illes	4	夏			1 1		1	. 1	 	1
1	5	发.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	. 1	 	1
1.		1			1 1 1	22-3.5	1			i

Année 1960

1	Nombre	D A T E S								
I	! Total	18/3	1 11.3	114.3	t I	1	I T	1		
1 1	1 6	12	1 4	16		Į Į	1	1		
1 2	18	0 1	1 1	14	1 - 1	1	1	1		
1 (3	1 &	I I	1	1	1	I I	1	1		
ult /4	! 25	1	1	1		1	1	1		
1 5	13	1	1	1		le 1/2.	3 6d X	t I		
	:		1	1	1	1 /)	1		

Année : 196-1

Gamay de Gerande

!	!Nombre!!total!!!!	63	9.3	13.3	DATES	1
! 1 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6	14-19-3-4-5	0 1 200	12311	5,432		and a second and a second
! 7 ! 8 ! 9 ! 10					D-la 13-3:6 ld +7	

Gamay de Gironde

Désignation :

clus 4

VASSAL

Planche O Côté S Nº 5 Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 Spanoui 4 moyen 2 globuleux 3.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc () fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3) faullement cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9)
- 29 blanche O fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feullle détachées sera notée.

Marie 4.5.57

Nº ordre

Désignation:

gamay de guande -

VASSAL Cl4 Planche M côté 5 Nº 5 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux (8) cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 = entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure (2) à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (8) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.53

Nº ordre

Désignatian :

Ganaig de fgrionde

VASSAL CLA Planche Mocôté \$ No 5 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos colaré 1 - à raies 2 - vert 3.

51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - base 52 - vrille rouge fancé 4.

: coloré (7) - vert 8. 52 - beurgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr@dite 8 - Femelle 9.

Remes 89

Nº ordre

Gamay de Guiande.

Désignation

VASSAL planche locôté S Nº 5 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ② - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux **6** - velouté 6 - aranéeux **6** - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 🛈 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/mentau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Hudren le 19.6. 1958

garriay de girande

No diordro

Désignation

VASSAL & u rlancho 10 côté S Nº 5 souche (1) 2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse'. - Mogenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche (- Moyenno 5 - Compacte 6)

24 - A pédoncule non visible ? - visible (3) - long 9.

25 .. A pádonoule herbacé () - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BATI

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Mayenne 5 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinéo 7 - pruinée (5) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde () - ollipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - avire 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore D - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyerns @ - épaisse 5.

33 - A pulpe charme 6 - juteuse (7 - molle 8.

30 - A paveur peutra 1 - 1ade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spécialo 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 🚱

31 - A pédicelle de couleur : verce (D - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet do couleur vorte 7 - rouge 8 - inrégulière 9.

32 - A bourrelot: évident D- pou apparont 2.

32 - A pincount : court (- nover 5 - lore 6.

32 - A pinceau : orberé 8 - nov colono (9)

36 - De séparation facile (égreneuse) 1 - anffinile

Angel

Sarment de Vigne, : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétrux (5), velcuté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). 11 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Moeuds Mérithalle de longueur moyenne : .. 6. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 4.14 63

Gamay de Giassole Dénomination SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3) : grêle (1), fort (2). : ramifie (1), peu ramifié (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). ; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (31, saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(7). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (), large (2).
: saillant () effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

-Calus 72

041701 Emplacement: 864. vas. . Pl.10 55. Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 9 - L₁/L. 1 - (2) - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : Forme 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1-2)-(3): 4-5. Forme Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Tenner 58.